ANCCE
Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española

Libro Genealógico PRE 1912 - 2012

CERTIFICADO DE APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN

D/Dña.:		NIF/CIF:	

Como Delegado/personal autorizado del Libro Genealógico del caballo Pura Raza Español, CERTIFICA que el ejemplar abajo identificado ha presentado:

ETIQUETA

1. ZOOMETRÍA (cm)					
Alzada a la cruz (mínimo ♂ 154 y ♀ 152)		Longitud del antebrazo		Longitud de la pierna	
Altura al punto más declive de la cruz		Diámetro dorso esternal		Longitud de la nalga	
Alzada a las palomillas		Diámetro bicostal		Comisura labial	
Longitud escápulo isquial		Longitud del dorso		Perímetro torácico	
Longitud de la cabeza		Longitud del lomo		Perímetro de la rodilla	
Anchura de la cabeza		Anchura de grupa		Perímetro de la caña anterior	
Longitud de cuello		Longitud de la grupa		Ángulo de la espalda	
Anchura de pecho		Distancia anca-babilla		Ángulo de la grupa	
Longitud de la espalda		Distancia nalga-babilla		Índice de proporcionalidad (≥90 y ≤ 110)	

2. VARIABLES LINEALES	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Perfil frontal	Ultracóncavo		Cóncavo		Recto		Convexo		Ultraconvexo
Unión cabeza cuello	Muy empastada		empastada		Algo marcada		marcada		Muy marcada
Unión inferior cuello tronco	Muy baja		Baja		Media		Alta		Muy alta
Cuello de ciervo	Ausente		Incipiente		Liger. invertido		invertido		Muy invertido
Angulo rodilla (vista lateral)	Corvo		Liger. corvo		En la vertical		Liger. trascorvo		Trascorvo
Línea dorso-lumbar	convexa		Recta		Ligeram. cóncava		Cóncava (ensillada)		Muy cóncava
Ángulo del corvejón (vista lateral)	Muy cerrado		Cerrado		Normal		Abierto		Muy abierto
Desarrollo muscular	Muy poco		Poco		Medio		Desarrollado		Muy desarrollado
Espacio intermandibular	Muy cerrado		Cerrado		Medio		Abierto		Muy abierto
Despigmentaciones Ojos	Ausentes		Pocas		Algunas		Muchas		Muy extendidas
Despigmentaciones Ollares	Ausentes		Pocas		Algunas		Muchas		Muy extendidas
Despigmentaciones Boca	Ausentes		Pocas		Algunas		Muchas		Muy extendidas
Angulo rodilla (vista frontal)	Hueco		Liger.hueco		En la vertical		Liger. zambo		Zambo
Dirección de las lumbres anter.	Muy hacia afuera		Hacia afuera		Hacia delante		Hacia dentro		Muy hacia dentro
Dirección de las lumbres poster.	Muy hacia afuera		Hacia afuera		Hacia delante		Hacia dentro		Muy hacia dentro
Borde superior cuello	Muy fino		Fino		Medio		Grueso		Muy grueso
Cuello de gato	Ausente		No recto		Incipiente		Vencido		Caído
Dirección corvejón (vista trasera)	Muy convergentes		Convergentes		Paralelos		Divergentes		Muy divergentes
Desarrollo tendón posterior	Muy fino		Fino		Medio		Desarrollado		Muy desarrollado
Melanomas	Ausentes		Pocos		Algunos		Muchos		Gran cantidad

Fidelidad Racial (1-10)		Armonía del conjunto (1-10)		Calidad del paso (1-10)		Calidad del trote (1-10)		Calidad del galope (1-10)	

Monorquidia □ Si □ No	□ Accidental □ No accidental	Observaciones:
Criptorquidia □ Si □ No	□ Accidental □ No accidental	
Estado de presentación para la valoración	□ No se pudo valorar	

3. RESULTADO	□ APTO	□ NO APTO
Para su inscripción en el REGISTRO DEFINITIVO del LG PRE ANCCE con el nº:		

ENTERADO El ganadero/representante legal	En……, a …… de ……de 20…. El Veterinario Delegado del Libro Genealógico PRE ANCCE
Fdo: D.N.I.: Fecha:	Fdo:

EJEMPLAR PARA LA OFICINA CENTRAL DEL LG PRE ANCCE

ANCCE
Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española

Libro Genealógico PRE
1912 - 2012

CERTIFICADO DE APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN

1. Para proceder a la valoración de la aptitud básica del ejemplar es imprescindible la presentación de su Documentación original.
2. Los datos recogidos en esta ficha servirán como control de rendimientos para la valoración genética en el marco del Programa de Mejora de la raza además de valorar la aptitud básica para la reproducción del ejemplar.
3. Los animales que presenten monorquidia o criptorquidia quirúrgica y cojera crónica deben presentar un certificado veterinario oficial que lo demuestre en el momento de la solicitud de la valoración para que pueda ser tenido en cuenta por el personal autorizado. En el caso de la monorquidia o criptorquidia quirúrgica el certificado deberá ser emitido por un Hospital Veterinario donde se haya realizado la intervención.
4. Aquellos ejemplares que no reúnan las condiciones que permitan la obtención de todos datos que se exigen en una prueba de valoración de la aptitud básica para la reproducción sus titulares deberán solicitar de nuevo la valoración y abonar el importe correspondiente.
5. Si el resultado fuese NO APTO el producto tiene derecho a una segunda valoración.

Descripción de los defectos descalificantes, defectos muy graves y defectos graves:

VARIABLE	DEFECTOS DESCALIFICANTES	DEFECTOS MUY GRAVES	DEFECTOS GRAVES
Altura a la cruz	<154 en machos y <152 en hembras	>172 en machos y >170 en hembras	
Índice de proporcionalidad	<90 y >110		
Cuello de gato	Clases ≥ 7	Clase 6	Clase 5
Cuello de ciervo	Clases ≥ 7	Clase 6	Clase 5
Perfil frontal	Clases 1, 2 y 9	Clase 3	Clase 4
Fidelidad Racial	1 y 2 puntos	3 puntos	4 puntos
Monorquidia	no accidental		
Criptorquidia	no accidental		
Armonía del Conjunto			< 5 puntos
Ángulo de la rodilla (vista lateral)		Clase 9	Clases 1, 2, 7 y 8
Ángulo de la rodilla (vista frontal)		Clase 9	Clases 1, 2, 7 y 8
Dirección corvejón (vista trasera)		Clases 8 y 9	Clases 1, 2 y 7
Ángulo del corvejón (vista lateral)		Clases 8 y 9	Clases 1, 2 y 7
Línea dorso lumbar		Clase 1 y 9	Clases 7 y 8
Dirección de las lumbres anteriores		Clases 8 y 9	Clases 1 y 2
Dirección de las lumbres posteriores		Clases 8 y 9	Clases 1 y 2
Calidad del paso			<5 puntos
Calidad del trote			<5 puntos
Calidad del galope			<5 puntos
Alto de palomillas			> 5 cm
Melanomas			Clase 9

El ejemplar será NO APTO cuando presente algún defecto descalificante, 5 defectos graves, 3 defectos muy graves o se den las siguientes circunstancias:

Nº DE DEFECTOS GRAVES	Nº DE DEFECTOS MUY GRAVES	RESULTADO DE LA VALORACIÓN
5	**0**	**NO APTO**
	1	**NO APTO**
	2	**NO APTO**
	≥3	**NO APTO**
4	**0**	**APTO**
	1	**NO APTO**
	2	**NO APTO**
	≥3	**NO APTO**
3	**0**	**APTO**
	1	**NO APTO**
	2	**NO APTO**
	≥3	**NO APTO**
2	**0**	**APTO**
	1	**APTO**
	2	**NO APTO**
	≥3	**NO APTO**
1	**0**	**APTO**
	1	**APTO**
	2	**APTO**
	≥3	**NO APTO**
0	**0**	**APTO**
	1	**APTO**
	2	**APTO**
	≥3	**NO APTO**

ANCCE
Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española

Libro Genealógico PRE
1912 - 2012

CERTIFICADO DE APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN

Descripción de las medidas zoométricas:

- **Alzada a la cruz:** Longitud del segmento vertical comprendido entre el punto más alto de la cruz y el suelo en el que se apoya el animal.
- **Alzada a las palomillas:** Longitud del segmento vertical comprendido entre el punto más alto de las palomillas y el suelo en el que se apoya el animal.
- **Longitud escapulo-isquial:** Distancia del segmento recto comprendido entre el encuentro (punta craneal del tubérculo mayor del humero) y la punta de la nalga.
- **Longitud de la cabeza:** Longitud del segmento recto comprendido entre los puntos más dorsal de la nuca y el más rostral del labio superior.
- **Anchura de la cabeza:** Longitud del segmento recto comprendido entre los puntos más salientes lateralmente de los arcos zigomáticos.
- **Longitud del cuello:** Longitud del segmento recto comprendido entre la espina de la escápula y la base de la oreja.
- **Anchura de pecho:** Distancia entre los puntos craneales del tubérculo mayor del húmero, punto más caudal.
- **Longitud de la espalda:** Distancia recta desde el punto más alto de la cruz hasta el encuentro (punto craneal del tubérculo mayor del húmero).
- **Longitud del antebrazo:** Distancia recta entre la línea paralela al suelo trazada desde el codo y la mitad de la articulación carpiana (a nivel del hueso accesorio).
- **Diámetro dorso esternal:** Distancia del segmento recto entre el punto más alto de la cruz y el esternón en el plano inmediatamente posterior al codo.
- **Diámetro bicostal:** Longitud del segmento recto comprendido entre los puntos más laterales de los arcos costales en el plano inmediatamente posterior al codo.
- **Longitud del dorso:** distancia entre el punto bajo de la cruz y el final de la región torácica
- **Longitud del lomo:** Distancia entre el final de la región torácica y las palomillas.
- **Anchura de grupa:** Longitud del segmento recto comprendido entre los puntos más laterales y caudales de las tuberosidades coxales.
- **Longitud de la grupa:** Longitud del segmento recto entre el punto más rostral de la tuberosidad coxal y el más caudal de la tuberosidad isquiática.
- **Distancia anca-babilla:** Distancia que une el punto dorsal de la tuberosidad coxal (punta del anca) y la babilla.
- **Distancia nalga-babilla:** Distancia que une el punto ventral de la tuberosidad isquiática (punta de la nalga) y la babilla
- **Longitud de la pierna:** Distancia entre la babilla y el pliegue del corvejón.
- **Longitud de la nalga:** Distancia que une el punto central de la tuberosidad isquiática (punta de la nalga) y el inicio del tendón (final de la musculatura).
- **Perímetro torácico:** Los punto de referencia son el punto más declive de la cruz y el esternón en el plano inmediatamente posterior al codo.
- **Perímetro de la rodilla:** Perímetro máximo del plano transversal del carpo.
- **Perímetro de la caña anterior:** Perímetro de la región metacarpiana en su tercio superior.
- **Ángulo de la espalda:** Ángulo que forma la línea de la longitud de la espalda con la horizontal.
- **Ángulo de la grupa:** Ángulo que forma la línea de la longitud de la grupa con la horizontal.
- **Índice de proporcionalidad:** Cociente entre la alzada a la cruz y el diámetro longitudinal multiplicado por 100.